

車速感応式ドアロックシステム動作確認車種一覧表

赤帯は更新箇所です。

最終更新 2017年9月11日

ご注意：SDL-110については、アイドリングストップ装着車は、エンジン再始動時の電圧降下によりアンロックする場合がありますので取付出来ません。 SDL-110/SDL-CT01/CT02/CT03はマニュアルミッション車には装着できません。

トヨタ									
車名		型式	年式	適合品番					
				汎用配線タイプ		コネクタ接続タイプ		コネクタ接続タイプ	
					オプション		取付位置		取付位置
bB		P3#系	H12/2~H17/12	SDL-110	—	X	—	X	—
bB		N2#系	H18/1~H28/7	SDL-110	—	X	—	X	—
C-HR	セーフティセンス付	NGX50	H28/12~	X	—	X	—	SDL-CT03	ナビ裏
C-HRハイブリッド	セーフティセンス付	ZYX10	H28/12~	X	—	X	—	SDL-CT03	ナビ裏
RAV4		A2#系	H12/5~H17/10	SDL-110	—	X	—	X	—
RAV4		A3#系	H17/11~H28/7	X	—	X	—	X	—
Will Vi		P1#系	H12/1~H13/12	SDL-110	—	X	—	X	—
Will サイファ		P7#系	H14/10~H17/7	SDL-110	—	X	—	X	—
アイシス		M1#系	H16/9~H28/3	SDL-110	SDL-TS02	X	—	X	—
アクア		P10系	H23/12~H27/10	X	—	SDL-CT01	OBDJ初カ-	X	—
アクア	セーフティセンス付	P10系	H27/11~	X	—	X	—	SDL-CT03	ナビ裏
アクア		P10系	H27/11~	X	—	SDL-CT01	OBDJ初カ-	SDL-CT03	ナビ裏
アベンシス		T25#系	H15/10~H20/12	SDL-110	—	X	—	X	—
アベンシスワゴン		T25#系	H15/10~H20/12	SDL-110	—	X	—	X	—
アリオン		T24#系	H13/12~H19/5	X	—	X	—	X	—
アリオン		T26#系	H19/6~H28/5	X	—	SDL-CT02	OBDJ初カ-	X	—
アリスト		S14#系	H3/10~H9/7	SDL-110	—	X	—	X	—
アルテッツァ		E1#系	H13/12~H17/8	SDL-110	SDL-TS02	X	—	X	—
アルテッツァジータ		E1#系	H13/7~H17/7	SDL-110	SDL-TS02	X	—	X	—
アルファード		H1#系	H14/5~H20/4	SDL-110	SDL-TS02	X	—	X	—
アルファードハイブリッド		H1#系	H15/8~H20/4	SDL-110	SDL-TS02	X	—	X	—
アレックス		E12#系	H13/1~H18/10	SDL-110	—	X	—	X	—
イスト		P6#系	H14/5~H19/7	SDL-110	—	X	—	X	—
イスト		P11#系	H19/8~H28/4	SDL-110	—	X	—	X	—
イブサム		M1#系	H8/5~H13/4	SDL-110	—	X	—	X	—
イブサム		M2#系	H13/5~H15/10	SDL-110	—	X	—	X	—
イブサム		M2#系	H15/10~H21/12	SDL-110	SDL-TS02	X	—	X	—
ヴァンガード		A3#系	H19/9~H24/12	X	—	X	—	X	—
ウィッシュ		E1#系	H15/1~H21/3	SDL-110	SDL-TS02	X	—	X	—
ウィッシュ		E2#系	H21/4~	X	—	SDL-CT01	OBDJ初カ-	X	—
ウインダム		V1#系	H3/9~H8/8	SDL-110	—	X	—	X	—
ウインダム		V2#系	H8/9~H13/7	SDL-110	—	X	—	X	—
ウインダム		V3#系	H13/8~H18/2	SDL-110	—	X	—	X	—
ヴィッツ		P1#系	H11/1~H17/1	SDL-110	—	X	—	X	—

車速感応式ドアロックシステム動作確認車種一覧表

赤帯は更新箇所です。

最終更新 2017年9月11日

ご注意：SDL-110については、アイドルストップ装着車は、エンジン再始動時の電圧降下によりアンロックする場合がありますので取付出来ません。 SDL-110/SDL-CT01/CT02/CT03はマニュアルミッション車には装着できません。

トヨタ									
車名		型式	年式	適合品番					
				汎用配線タイプ		コネクタ接続タイプ		コネクタ接続タイプ	
					オプション		取付位置		取付位置
ヴィッツ		P9#	H17/2~H22/12	SDL-110	—	X	—	X	—
ヴィッツ		P13#系	H23/1~H27/6	X	—	SDL-CT01	OBDJ初カ-	X	—
ヴィッツ	セーフティセンス付	P13#系	H27/7~	X	—	X	—	X	—
ヴィッツ		P13#系	H27/7~	X	—	SDL-CT01	—	X	—
ヴェロッサ		X11#系	H13/7~H16/4	SDL-110	—	X	—	X	—
ヴォクシー		R6#系	H13/11~H19/6	SDL-110	—	X	—	X	—
ヴォクシー		R7#系	H19/6~H26/1	X	—	SDL-CT02	OBDJ初カ-	X	—
ヴォクシー	メーカー装着ナビ付	R8#系	H26/2~H27/12	X	—	SDL-CT01	OBDJ初カ-	SDL-CT04	ナビ裏
ヴォクシー		R8#系	H26/2~H27/12	X	—	SDL-CT01	OBDJ初カ-	SDL-CT03	ナビ裏
ヴォクシー	セーフティセンス・メーカー装着ナビ付	R8#系	H28/1~H29/6	X	—	X	—	SDL-CT04	ナビ裏
ヴォクシー	メーカー装着ナビ付	R8#系	H28/1~H29/6	X	—	X	—	SDL-CT04	ナビ裏
ヴォクシー	セーフティセンス付	R8#系	H28/1~	X	—	X	—	SDL-CT03	ナビ裏
ヴォクシー		R8#系	H28/1~	X	—	SDL-CT01	OBDJ初カ-	SDL-CT03	ナビ裏
ヴォクシー	セーフティセンス・メーカー装着ナビ付	R8#系	H29/7~	X	—	X	—	調査中	—
ヴォクシーハイブリッド		R8#系	H26/2~H27/12	X	—	SDL-CT01	OBDJ初カ-	SDL-CT03	ナビ裏
ヴォクシーハイブリッド	セーフティセンス付	R8#系	H28/1~	X	—	X	—	SDL-CT03	ナビ裏
ヴォルツ		E13#系	H14/8~H16/5	SDL-110	—	X	—	X	—
エスクァイア	メーカー装着ナビ付	R8#系	H26/11~H27/12	X	—	SDL-CT01	OBDJ初カ-	SDL-CT04	ナビ裏
エスクァイア		R8#系	H26/11~H27/12	X	—	SDL-CT01	OBDJ初カ-	SDL-CT03	ナビ裏
エスクァイア	セーフティセンス・メーカー装着ナビ付	R8#系	H28/1~H29/6	X	—	X	—	SDL-CT04	ナビ裏
エスクァイア	セーフティセンス付	R8#系	H28/1~	X	—	X	—	SDL-CT03	ナビ裏
エスクァイア	セーフティセンス・メーカー装着ナビ付	R8#系	H29/7~	X	—	X	—	調査中	—
エスクァイアハイブリッド		R8#系	H26/11~H27/12	X	—	SDL-CT01	OBDJ初カ-	SDL-CT03	ナビ裏
エスクァイアハイブリッド	セーフティセンス付	R8#系	H28/1~	X	—	X	—	SDL-CT03	ナビ裏
エスティマ		R3#・4#系	H12/1~H13/4	SDL-110	FOP-DW200	X	—	X	—
エスティマ		R3#・4#系	H13/5~H15/5	SDL-110	—	X	—	X	—
エスティマ		R3#・4#系	H15/6~H17/12	SDL-110	SDL-TS02	X	—	X	—
エスティマハイブリッド		R1#系	H13/6~H15/7	SDL-110	—	X	—	X	—
エスティマハイブリッド		R1#系	H15/8~H17/12	SDL-110	SDL-TS02	X	—	X	—
オーパ		T1#系	H14/6~H17/4	SDL-110	SDL-TS02	X	—	X	—
オーリス		E15#系	H18/11~H24/8	X	—	SDL-CT02	OBDJ初カ-	X	—
ガイア		M1#系	H10/5~H16/8	SDL-110	—	X	—	X	—
カムリグラシア		V2#系	H8/12~H13/9	SDL-110	—	X	—	X	—
カルディナ		T21#系	H9/9~H14/8	SDL-110	—	X	—	X	—



※付属リレーは、SDL-110製品に同梱されております。

車速感応式ドアロックシステム動作確認車種一覧表

赤帯は更新箇所です。

最終更新 2017年9月11日

ご注意：SDL-110については、アイドルストップ装着車は、エンジン再始動時の電圧降下によりアンロックする場合がありますので取付出来ません。 SDL-110/SDL-CT01/CT02/CT03はマニュアルミッション車には装着できません。

トヨタ									
車名		型式	年式	適合品番					
				汎用配線タイプ		コネクタ接続タイプ		コネクタ接続タイプ	
				オプション		取付位置		取付位置	
カルディア		T24#系	H14/9~H19/5	SDL-110	SDL-TS02	X	—	X	—
カローラアクシオ		E14#系	H18/10~H24/4	X	—	X	—	X	—
カローラアクシオ		E16#系	H24/5~H27/3	X	—	SDL-CT01	OBDJ継手	X	—
カローラアクシオ	セーフティセンス付	E16#系	H27/4~	X	—	SDL-CT01	OBDJ継手	X	—
カローラアクシオ		E16#系	H27/4~	X	—	SDL-CT01	OBDJ継手	X	—
カローラアクシオハイブリッド		E16#系	H24/5~H27/3	X	—	SDL-CT01	OBDJ継手	SDL-CT03	ナビ裏
カローラアクシオハイブリッド	セーフティセンス付	E16#系	H27/4~	X	—	SDL-CT01	OBDJ継手	SDL-CT03	ナビ裏
カローラアクシオハイブリッド		E16#系	H27/4~	X	—	SDL-CT01	OBDJ継手	SDL-CT03	ナビ裏
カローラスパシオ		E11#系	H7/5~H12/7	SDL-110	—	X	—	X	—
カローラスパシオ		E12#系	H13/5~H15/3	SDL-110	—	X	—	X	—
カローラスパシオ		E12#系	H15/4~H19/6	SDL-110	SDL-TS02	X	—	X	—
カローラ		E10#系	H3/6~H7/4	SDL-110	—	X	—	X	—
カローラ		E11#系	H7/5~H12/7	SDL-110	—	X	—	X	—
カローラフィールダー		E12#系	H12/8~H18/9	SDL-110	—	X	—	X	—
カローラフィールダー		E14#系	H18/10~H24/5	X	—	SDL-CT02	OBDJ継手	X	—
カローラフィールダー		E16#系	H24/6~H27/3	X	—	SDL-CT01	OBDJ継手	X	—
カローラフィールダー	セーフティセンス付	E16#系	H27/4~	X	—	SDL-CT01	OBDJ継手	X	—
カローラフィールダー		E16#系	H27/4~	X	—	SDL-CT01	OBDJ継手	X	—
カローラフィールダーハイブリッド		E16#系	H24/5~H27/3	X	—	SDL-CT01	OBDJ継手	SDL-CT03	ナビ裏
カローラフィールダーハイブリッド	セーフティセンス付	E16#系	H27/4~	X	—	SDL-CT01	OBDJ継手	SDL-CT03	ナビ裏
カローラフィールダーハイブリッド		E16#系	H27/4~	X	—	SDL-CT01	OBDJ継手	SDL-CT03	ナビ裏
カローラランクス		E12#系	H13/1~H18/10	SDL-110	—	X	—	X	—
カローラルミオン		E15#系	H19/10~H27/12	X	—	SDL-CT02	OBDJ継手	X	—
グランドハイエース		H1#系	H11/8~H14/4	SDL-110	—	X	—	X	—
グランビア		H1#系	H7/8~H14/4	SDL-110	—	X	—	X	—
クルーガー		U2#系	H12/11~H19/3	SDL-110	SDL-TS02	X	—	X	—
サクシード		P5#系	H14/7~H26/8	SDL-110 <small>(乗中ドアロック装着車に限る)</small>	—	X	—	X	—
シエンタ		P8#系	H15/9~H27/6	SDL-110	—	X	—	X	—
シエンタ	セーフティセンス付	P17#系	H27/7~	X	—	SDL-CT01	OBDJ継手	SDL-CT03	ナビ裏
シエンタ		P17#系	H27/7~	X	—	SDL-CT01	OBDJ継手	SDL-CT03	ナビ裏
シエンタハイブリッド	セーフティセンス付	P17#系	H27/7~	X	—	SDL-CT01	OBDJ継手	SDL-CT03	ナビ裏
シエンタハイブリッド		P17#系	H27/7~	X	—	SDL-CT01	OBDJ継手	SDL-CT03	ナビ裏
スプリンター		E10#系	H3/6~H7/4	SDL-110	—	X	—	X	—
スプリンター		E11#系	H7/5~H12/7	SDL-110	—	X	—	X	—

車速感応式ドアロックシステム動作確認車種一覧表

赤帯は更新箇所です。

最終更新 2017年9月11日

ご注意：SDL-110については、アイドリングストップ装着車は、エンジン再始動時の電圧降下によりアンロックする場合がありますので取付出来ません。 SDL-110/SDL-CT01/CT02/CT03はマニュアルミッション車には装着できません。

トヨタ									
車名		型式	年式	適合品番					
				汎用配線タイプ		コネクタ接続タイプ		コネクタ接続タイプ	
					オプション		取付位置		取付位置
スベイド		P14#系	H24/7~H28/6	X	—	SDL-CT01	OBDJ初カ-	X	—
タウンエースノア		R4#・5#系	H8/10~H13/10	SDL-110	—	X	—	X	—
タンク		M9##系	H28/11~	X	—	X	—	X	—
ツーリングハイエース		H4#系	H11/8~H14/4	SDL-110	—	X	—	X	—
ナディア		N1#系	H10/8~H15/7	SDL-110	—	X	—	X	—
ノア		R6#系	H13/11~H19/6	SDL-110	—	X	—	X	—
ノア		R7#系	H19/6~H26/1	X	—	SDL-CT02	OBDJ初カ-	X	—
ノア	メーカー装着ナビ付	R8#系	H26/2~H27/12	X	—	SDL-CT01	OBDJ初カ-	SDL-CT04	ナビ裏
ノア		R8#系	H26/2~H27/12	X	—	SDL-CT01	OBDJ初カ-	SDL-CT03	ナビ裏
ノア	セーフティセンス・メーカー装着ナビ付	R8#系	H28/1~H29/6	X	—	X	—	SDL-CT04	ナビ裏
ノア	メーカー装着ナビ付	R8#系	H28/1~H29/6	X	—	X	—	SDL-CT04	ナビ裏
ノア	セーフティセンス付	R8#系	H28/1~	X	—	X	—	SDL-CT03	ナビ裏
ノア		R8#系	H28/1~	X	—	SDL-CT01	OBDJ初カ-	SDL-CT03	ナビ裏
ノア	セーフティセンス・メーカー装着ナビ付	R8#系	H29/7~	X	—	X	—	調査中	—
ノアハイブリッド		R8#系	H26/2~H27/12	X	—	SDL-CT01	OBDJ初カ-	SDL-CT03	ナビ裏
ノアハイブリッド	セーフティセンス付	R8#系	H28/1~	X	—	X	—	SDL-CT03	ナビ裏
ハイエース		H1##系	H1/8~H16/7	SDL-110	—	X	—	X	—
ハイエース		H2##系	H16/8~	SDL-110 <small>(集中ドアロック装着車に限る)</small>	—	X	—	X	—
ハイラックスサーフ		N18#系	H7/12~H14/9	SDL-110	—	X	—	X	—
ハイラックスサーフ		N21#系	H14/10~H21/8	X	—	X	—	X	—
パッソ		C1#系	H16/6~H22/1	SDL-110	付属リレー	X	—	X	—
パッソ		C3#系	H22/2~H28/4	SDL-110	付属リレー	X	—	X	—
ハリアー		U1#系	H9/12~H15/1	SDL-110	SDL-TS02	X	—	X	—
ピクシスエポック		LA3##系	H24/5~H29/4	SDL-110	付属リレー	X	—	X	—
ピクシススペース		L5##系	H23/9~	SDL-110	付属リレー	X	—	X	—
ビスタ		V5#系	H10/7~H15/9	SDL-110	SDL-TS02	X	—	X	—
ビスタアルデオ		V5#系	H10/7~H15/9	SDL-110	SDL-TS02	X	—	X	—
ファンカーゴ		P2#系	H11/8~H17/8	SDL-110	—	X	—	X	—
プラッツ		P1#系	H11/8~H17/11	SDL-110	—	X	—	X	—
プリウス		W1#系	H9/12~H15/8	SDL-110	SDL-TS02	X	—	X	—
プリウス		W2#系	H15/9~H23/12	X	—	X	—	X	—
プリウス		W3#系	H21/5~H27/11	X	—	SDL-CT01	OBDJ初カ-	X	—
プリウス	セーフティセンス付	W5#系	H27/12~	X	—	X	—	SDL-CT03	ナビ裏
プリウス		W5#系	H27/12~	X	—	X	—	SDL-CT03	ナビ裏

車速感応式ドアロックシステム動作確認車種一覧表

赤帯は更新箇所です。

最終更新 2017年9月11日

ご注意：SDL-110については、アイドリングストップ装着車は、エンジン再始動時の電圧降下によりアンロックする場合がありますので取付出来ません。 SDL-110/SDL-CT01/CT02/CT03はマニュアルミッション車には装着できません。

トヨタ									
車名		型式	年式	適合品番					
				汎用配線タイプ		コネクタ接続タイプ		コネクタ接続タイプ	
				オプション		取付位置		取付位置	
プリウスPHV		W3#系	H24/1~H29/1	X	—	SDL-CT01	OBDJ初*	X	—
プリウスPHV		ZVW52	H29/2~	X	—	X	—	SDL-CT03	ナビ裏
プリウスPHV	セーフティセンス付	ZVW52	H29/2~	X	—	X	—	SDL-CT03	ナビ裏
プリウスPHV	セーフティセンス・メーカー装着ナビ付	ZVW52	H29/2~	X	—	X	—	SDL-CT04	ナビ裏
プリウスα		W4#系	H23/5~H28/4	X	—	SDL-CT01	OBDJ初*	X	—
プリウスα		W4#系	H28/5~	X	—	SDL-CT01	OBDJ初*	SDL-CT03	ナビ裏
プリウスα	レーダークルーズコントロール付	W4#系	H28/5~	X	—	—	—	SDL-CT03	ナビ裏
ブレイド		E15#系	H18/12~H24/4	X	—	SDL-CT02	OBDJ初*	X	—
プレミオ		T24#系	H13/12~H19/5	X	—	X	—	X	—
プレミオ		T26#系	H19/6~H28/5	X	—	SDL-CT02	OBDJ初*	X	—
プロナード		X2#系	H12/4~H14/8	SDL-110	—	X	—	X	—
プロボックス		P5#系	H14/7~H26/8	SDL-110 (集中ドアロック装着車に限る)	—	X	—	X	—
ポルテ		P1#系	H16/8~H24/6	SDL-110	—	X	—	X	—
ポルテ		P14#系	H24/7~H28/6	X	—	SDL-CT01	OBDJ初*	X	—
マークII		X9#系	H4/11~H8/8	SDL-110	—	X	—	X	—
マークII		X10#系	H8/9~H12/9	SDL-110	—	X	—	X	—
マークII		X11#系	H12/10~H16/10	SDL-110	—	X	—	X	—
マークIIクオリス		V2#系	H9/4~H13/12	SDL-110	—	X	—	X	—
マークIIプリット		X11#系	H14/1~H19/5	SDL-110	—	X	—	X	—
マークXジオ		A1#系	H19/10~H25/11	X	—	SDL-CT02	OBDJ初*	X	—
ライトエースノア		R4#・5#系	H8/10~H19/7	SDL-110	—	X	—	X	—
ラウム		Z1#系	H9/5~H15/4	SDL-110	—	X	—	X	—
ラウム		Z2#系	H15/5~H23/10	SDL-110	—	X	—	X	—
ラクティス		P10#系	H17/10~H22/11	X	—	SDL-CT02	OBDJ初*	X	—
ラクティス		P12#系	H22/12~H28/8	X	—	SDL-CT01	OBDJ初*	X	—
ラッシュ		J2##系	H18/1~H28/3	SDL-110	付属リレー	X	—	X	—
ランドクルーザー80		J8#系	H1/10~H9/12	SDL-110	—	X	—	X	—
ランドクルーザー100		J10#系	H10/1~H19/6	X	—	X	—	X	—
ランドクルーザープラド		J9#系	H8/5~H14/9	SDL-110	—	X	—	X	—
ランドクルーザープラド		J12#系	H14/10~H21/8	X	—	X	—	X	—
ランドクルーザープラド		J15#系	H27/6~	X	—	SDL-CT01	OBDJ初*	X	—
ルーミー		M9##系	H28/11~	X	—	X	—	X	—
レジアス		H4#系	H11/8~H14/5	SDL-110	—	X	—	X	—
レジアスエース		H1##系	H1/8~H16/7	SDL-110	—	X	—	X	—



※付属リレーは、SDL-110製品に同梱されております。

車速感応式ドアロックシステム動作確認車種一覧表

赤帯は更新箇所です。

最終更新 2017年9月11日

ご注意：SDL-110については、アイドリングストップ装着車は、エンジン再始動時の電圧降下によりアンロックする場合がありますので取付出来ません。 SDL-110/SDL-CT01/CT02/CT03はマニュアルミッション車には装着できません。

トヨタ									
車名		型式	年式	適合品番					
				汎用配線タイプ		コネクタ接続タイプ		コネクタ接続タイプ	
				オプション		取付位置		取付位置	
レジアスエース		H2##系	H16/8~	SDL-110 <small>(集中ドアロック装着車に限る)</small>	—	×	—	×	—